

	schneider electric	кол-во (шт)
	Выключатель автоматический дифференциальный iDPN NVIGI 6KA 6A C 30MA AC A9D31606	31
	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ DPN N VIGI 6KA 10A B 30MA AC A9N19653	1
	Выключатель автоматический однополюсный 63A C C60H-DC 250B DC A9N61519	13
	Выключатель автоматический однополюсный 6A C iC60L 15kA	11
	Выключатель автоматический однополюсный 20A C iC60L 15kA	6
	Выключатель автоматический однополюсный 25A C iC60L 15kA	2
	Выключатель автоматический однополюсный 16A C iC60N 6kA	2
	Выключатель автоматический однополюсный 32A C iC60L 15kA	2
	Выключатель автоматический однополюсный 40A C iC60L 15kA	1
	Автоматический выключатель Schneider Electric Acti 9 iC60L 2P 50A кривая C	2
	Выключатель автоматический четырехполюсный 32A B iC60L	1
	Выключатель автоматический четырехполюсный 2A C iC60N 6kA	8
	Выключатель автоматический четырехполюсный 4A C iC60N	12
	Выключатель автоматический трехполюсный 4A C iC60L 15kA	4
	Выключатель автоматический четырехполюсный 6A C iC60N 6kA	4
	Выключатель автоматический четырехполюсный 10A C iC60N 6kA	4
	Выключатель автоматический четырехполюсный 25A B iC60L 15kA	2
	Выключатель автоматический трехполюсный 32A C iC60L 15kA	2
	Выключатель автоматический трехполюсный 63A C iC60L 15kA	2
	Выключатель автоматический однополюсный 6A C iC60H	6
	Выключатель автоматический двухполюсный 4A B iC60N 6kA	2
	Выключатель автоматический трехполюсный 40A C iC60L 15kA	2
	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 14A GV2 управление кнопками винтовые зажимы магнитный расцепитель	1
	Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ iDPN N VIGI 6KA 16A C 30MA AC	8
	Блок защиты дифференциальный Vigi iC60 4п 25A 30mA AC	2
	Контакт состояния iOF/SD+OF Acti9	27
	Пускатель магнитный 40A катушка управления 220В AC 1НО+1НЗ LC1D	1
	Контактор E 80A катушка управления 220В AC3 50Гц	1
	Пускатель магнитный 40A катушка управления 230В AC 1НО+1НЗ	1
	КОНТАКТОР D 4P (2НО+2НЗ),AC1 40 A,НО+НЗ,230V 50/60 ГЦ, (арт. LC1D258P7)	1
	Пускатель магнитный 9A катушка управления 230В AC 1НО+1НЗ LC1D	7

	Выключатель автоматический дифференциальный iDPN N VIGI 6kA 16A B 30MA AC	11
	Выключатель автоматический двухполюсный 20A C iC60H 10kA	6
	Выключатель автоматический трехполюсный 40A D iC60N 6kA	3
	Выключатель автоматический двухполюсный 10A C C60H-DC 500B	4
	Выключатель автоматический двухполюсный 2A C iC60H 10kA	1
	Выключатель автоматический трехполюсный 20A D iC60N 6kA	1
	Выключатель автоматический двухполюсный 16A C iC60N 6kA	6
	Корпус выключатель-разъединитель-предохранитель 4п 22x58.100A	2
	Измеритель мощности PM5110, RS-485, до 15-й гармоники	1
	Реле модульное Zelio 24B DC 26 входов/выходов	2
	Выключатель-разъединитель INV100 4п	1
PHOENIX CONTACT		
	3005948 Перемычка FBS 5-10	70
	2320173 Резервный модуль, с защитным покрытием QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20	5
	Релейный модуль - PLC-RSC-120UC/21AU - 2966281	215
	Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21 - 2966207	20
	Релейный модуль - PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 2966317	50
	Релейный модуль - PLC-RSC-230UC/21-21 - 2967099	150
	Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 M1 100 4,0A - 0914484	217
	Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 F1 100 6,0A - 0914141	62
	Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 M1 100 1,5A - 0914442	87
	Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 M1 100 2,0A - 0914455	8
	Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 M1 100 10,0A - 0914523	9
	Двухъярусные клеммы - UTTB 2,5 - 3044636	100
	2774091 Клемма двухуровневая UKK 5 BU	50
	3201822 Кабельный наконечник AI120-27 BU стандартный, 120 мм ² , синий	175
RITTAL		

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ		
	SHC1036CR HUBBELL	200
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ		
	ипив-20-опти/1ас/24в 5199009	6
	DNR60US24 (XP POWER)	7
МОХА		
	Модуль PM-7200-8TX	6
	Модуль SFP-1GLXLC-T	2
	Шасси коммутатора PT-7728-R-HV-HV	3
	Консольный сервер CN2650-16-2AC	2
ПРОВЕНТО		
	Клемма универсальная 2,5мм2 серая	1140
	Клемма универсальная 4мм2 серая	50
	Шина зануления ВВ 10 N	230
SWAGELOK		
	SWAGELOK SS-8-RB-4 Понижающий переходник с наружной на внутреннюю резьбу	250
	SS-8-RA-4-10K Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма для толстостенных трубок – наруж. резьба NPT 1/4 дюйма, 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)	90
KEAZ		
	Выключатель автоматический OptiMat D250N-MR1-Y3	1
BELDEN		
	Belden 9433 промышленный (кол-во в метрах)	1555